

***Усиленные
смазочные шприцы***



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: pressol.pro-solution.ru | эл. почта: pss@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**



Профессиональный усиленный смазочный шприц, резьба М 10 х 1

Номер артикула: 12 685 780
Код товара:
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба шприца со стороны
подачи через переходник: М 10 х 1
Переходник для заполнения и
сравливания воздуха: М 10 х 1
Объем заполнения (см³): 750 см³
Возможности заполнения: 400-гр-туба со смазкой DIN 1284, 500-гр.-туба со
смазкой, прибор для напoлнения смазкой или
вручную

Диаметр поршня насоса для
смазки (mm): 9 mm
Привод поршня подачи смазки: с помощью рычага
Объем подачи / ход (см³): пропорционально ходу рычага, макс. 1,4
Давление подачи (атм): до 400 атм
Пиковое давление (система): 850 bar
Пиковое давление (головка
шприца для смазки): 1200 bar
Нажатие на выдвижную штангу:

с помощью Т-образной рукоятки

Запорная крышка: прочный
Толщина стенки корпуса
шприца (mm): 1,5 mm
Лакировка: графитово-серый
Упаковка: Пластиковая упаковка без надписей со
штрих-кодом
Размер упаковки ДхШхВ (mm): 510 x 125 x 70
Вес с упаковкой (кг): 1,87 kg

Примечания

- прибор работает со смазками до NLGI 2
- разработан для жестких условий: толщина стенки шприца 1,5 мм
- Манжета плотноприлегающая при ручной закладке смазки или тубе
- по DIN 1283
- Поршень точно подогнан к цилиндру
- нет ложного смазывания, система уплотнений: прокладка и вентиль с шариком предотвращают возврат смазки из головки шприца
- Приоизводительность не меняется после 5000 циклов
- отдельный переходник для заполнения и сбрасывания воздуха на головке шприца
- Головка шприца из литого цинка Z 410
- удобная рукоятка
- эргономичная рукоятка штанги облегчает преодоление силы пружины
- Непроскальзываемая рукоятка на рычаге шприца
- также при большом сопротивлении позволяет варьировать давление смазывания при равной затрате сил
- можно добраться до труднодоступных мест, т.к. смазка подсасывается при малейшем открытии рычага и может быть заказана в точку смазывания
- крышка с зажимом
- Быстрый сброс воздуха полуоборотом корпуса шприца



Профессиональный усиленный смазочный шприц, резьба М 10 х 1

Номер артикула: 12 686 780
Код товара: 4103810423345
Группа скидок: А

Технические данные

Резьба шприца со стороны подачи
через переходник: М 10 х 1
 Переходник для заполнения и
сравливания воздуха: М 10 х 1
 Объем заполнения (см³): 1000
 Возможности заполнения: 400-гр-туба со смазкой DIN 1284,
500-гр.-туба со смазкой, прибор для
наполнения смазкой или вручную

Диаметр поршня насоса для смазки
(mm): 9
 Привод поршня подачи смазки: с помощью рычага
 Объем подачи / ход (см³): пропорционально ходу рычага, макс. 1,4
 Давление подачи до (атм): до 400 атм
 Пиковое давление (система) (атм): 850
 Пиковое давление (головка шприца
для смазки) (атм): 1200
 Нажатие на выдвижную штангу: с помощью Т-образной рукоятки
 Запорная крышка: прочный
 Толщина стенки корпуса шприца (mm): 1
 Лакировка: графитово-серый
 Упаковка: Пластиковая упаковка без надписей со
штрих-кодом
 Размер упаковки ДхШхВ (мм): 600 х 125 х 70
 Вес (кг): 1,774

Примечания

- прибор работает со смазками до NLGI 2
- Разработан для жестких условий: толщина стенки шприца 1 мм
- Манжета плотноприлегающая при ручной закладке смазки или тубе
- по DIN 1283
- Сертифицировано TÜV
- Поршень точно подогнан к цилиндру
- нет ложного смазывания, система уплотнений: прокладка и вентиль с шариком предотвращают возврат смазки из головки шприца
- Приоизводительность не меняется после 5000 циклов
- отдельный переходник для заполнения и сбрасывания воздуха на головке шприца
- Головка шприца из литого цинка Z 410
- удобная рукоятка
- эргономичная рукоятка облегчает преодоление силы пружины
- Непроскальзываемая рукоятка на рычаге шприца
- также при большом сопротивлении позволяет варьировать давление смазывания при равной затрате сил
- можно добраться до труднодоступных мест, т.к. смазка подсасывается при малейшем открытии рычага и может быть заказчена в точку смазывания
- крышка с зажимом
- Быстрый сброс воздуха полуоборотом корпуса шприца

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 610 х 160 х 60
Количество в упаковке: 1.0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pressol.pro-solution.ru | эл. почта: pss@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

