

**Комплекты для раздачи
мочевины (AdBlue)**

для монтажа на бочку



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pressol.pro-solution.ru | эл. почта: pss@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70



Набор 25 263

Номер артикула: 25 263
Код товара: 4103810252631
Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля (м): 1,6
Резьба со стороны забора: G 1" нар.
Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
Гидравлические данные
Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 30
Высота всасывания (м): 2
Давление подачи до (атм): 1,6
Перекачиваемые среды: AdBlue®, органических кислот, органических спиртов, очистителей и других водорастворимых неорганических химикалий, к которым устойчивы материалы насоса

Данные двигателя

Напряжение (В): 24
Потребление тока (А): 6,5
Мощность (кВт): 0,15
Время включения (мин): Рассчитан на длительную непрерывную работу
Число оборотов (об/мин): 2400
Конструктив: IMB 3
Тип защиты: IP 54
Материалы частей, контактирующих со средой
Материал мембраны и прокладок: Этилен-пропилен-диен-каучук/Витон
Корпус насоса: Полипропилен
Размеры, ДхШхВ (мм): 270 x 190 x 160
Вес (кг): 10,1

Спецификация

- Мембранный насос со встроенным байпасом
- Выключатель
- Кронштейн для монтажа на бочке (82 883)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036)
- Раздаточный шланг 6 м, Ду 19 (25 191)
- Заборный шланг, 2 м, Ду 19 (25 190)
- Обратный клапан с фильтром (23 200)
- Механический пистолет для мочевины с шатуном (ZVMUD) (23 161 878)

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 700 x 455 x 330
Вес с упаковкой (кг): 12
Количество в упаковке: 1.0

Набор 25 243

Номер артикула: 25 243
 Код товара: 4048358252432
 Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля (м): 1,6
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
Гидравлические данные
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 30
 Высота всасывания (м): 2
 Давление подачи (атм): 1,6
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, органических кислот, органических спиртов, очистителей и других водорастворимых неорганических химикалий, к которым устойчивы материалы насоса

Данные двигателя

Напряжение (В): 12
 Потребление тока (А): 14
 Мощность (кВт): 0,15
 Время включения (мин): Длительная работа
 Число оборотов (об/мин): 2400
 Конструктив: IMB 3
 Тип защиты: IP 54
 Материалы частей, контактирующих со средой
 Материал мембраны и прокладок: EPDM/FKM
 Корпус насоса: Полипропилен
 Размеры ДхШхВ (мм): 270 x 190 x 160
 Вес (кг): 4

Спецификация

- Мембранный насос со встроенным байпасом
- Выключатель
- Кронштейн для монтажа на бочке (82 883)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036)
- Раздаточный шланг 6 м, Ду 19 (25 191)
- Заборный шланг, 1,6 м, Ду 19 (25 190)
- Обратный клапан с фильтром (23 200)
- Механический пистолет для мочевины с шатуном (ZVMUD) (23 161 878)

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм)
 Вес с упаковкой (кг)
 Количество в упаковке: 1.0

Набор 25 223

Номер артикула: 25 223
 Код товара: 4103810252235
 Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля (м): 1,8
 Резьба со стороны забора: G 1" нар.
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
Гидравлические данные
 Тип насоса: Мембранный насос, самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 35
 Высота всасывания (м): 3
 Давление подачи (атм): 1,6
 Перекачиваемые среды: AdBlue®, органических кислот, органических спиртов, очистителей и других водорастворимых неорганических химикалий, к которым устойчивы материалы насоса

Данные двигателя

Напряжение (В): 230
 Частота (Гц): 50/60
 Потребление тока (А): 1,5
 Мощность (кВт): 0,37
 Термозащита: самосбрасывающийся
 Время включения (мин): Длительная работа
 Число оборотов (об/мин): 2900
 Конструктив: IMB 3
 Тип защиты: IP 54
 Материалы частей, контактирующих со средой
 Материал мембраны и прокладок: Этилен-пропилен-диен-каучук/Витон
 Корпус насоса: Полипропилен
 Размеры ДхШхВ (мм): 270 x 190 x 160
 Вес (кг): 5,6

Спецификация

- Мембранный насос со встроенным байпасом
- Выключатель
- Кронштейн для монтажа на бочке (82 883)
- Держатель раздаточного пистолета (85 036)
- Раздаточный шланг 6 м, Ду 19 (25 191)
- Заборный шланг, 1,6 м, Ду 19 (25 190)
- Обратный клапан с фильтром (23 200)
- Механический пистолет для мочевины с шатуном (ZVMUD) (23 161 878)

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 700x455x330
 Вес с упаковкой (кг)
 Количество в упаковке: 1.0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pressol.pro-solution.ru | эл. почта: pss@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

