

***Комплекты для раздачи
дизельного топлива***

PREMAxx



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pressol.pro-solution.ru | эл. почта: pss@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70



PREMAxx 38 л/мин-10 галлонов в минуту

12 В пост. тока-ABK-ZVABD-4 м

Номер артикула: 23 714
 Код товара: 4103810237140
 Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля с клеммами (м) / (ft): 2 / 6,6
 Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
 Гидравлические данные
 Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm): 38 / 10
 Высота всасывания до (м) / (ft): 2,5 / 8,2
 Высота подачи макс. (м) / (ft): 15 / 49,2
 Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
 Данные двигателя
 Напряжение (В): 12 В пост. тока
 Потребление тока (А): 14
 Мощность (кВт): 0,18
 Термозащита: самосбрасывающийся
 Время включения (мин): 30
 Число оборотов при сопротивлении
 0,5 атм. (об./мин): 7500
 Конструктив: IMB5
 Тип защиты: IP 44
 Материал корпуса и механизма насоса: Полиамид
 Размеры насоса ДхШхВ (мм) / (дюйм): 90 x 120 x 300 / 3,5 x 4,7 x 11,8
 Вес с принадлежностями (кг) / (фунт): 5,52 / 12,2

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Аксиальный насос с ручным приводом (23 710)
- Подсвеченный выключатель
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг, 4 м / 13,1 ft, DN 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 144)
- Автоматический раздаточный пистолет с конструктивным допуском, ZVABD (23 168)
- Заборный шланг, 1,6 м / 5,2 ft с металлическим ситом
- Резьба для бочки, G 2" нар.
- Высококачественная упаковка

Примечания

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- Столб жидкости может быть создан ручным подкачиванием
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Насос предназначен для использования только в качестве бочкового насоса
- После перекачки 100 000 литров замените скользящий электрографитовый контакт

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 400 x 400 x 220 / 15,7 x 15,7 x 8,7
 Вес (кг) / (фунт): 6,26 / 13,8
 Количество в упаковке: 1.0



PREMAxx 43 л/мин 24 В постоянного тока

комплект с автоматическим пистолетом

Номер артикула: 23 724
 Код товара: 4103810237249
 Группа скидок: D

Технические данные

Длина кабеля с клеммами (м) / (ft): 2 / 6,6
 Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
 Гидравлические данные
 Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании до (л/мин) / (gpm): 43 / 11,4
 Высота всасывания до (м) / (ft): 2,5 / 8,2
 Высота подачи макс. (м) / (ft): 15 / 49,2
 Перекачиваемые среды: Газойль и дизельное топливо
 Данные двигателя
 Напряжение (В): 24 В пост. тока
 Потребление тока (А): 10
 Мощность (кВт): 0,24
 Термозащита: самосбрасывающийся
 Время включения (мин): 30
 Число оборотов при сопротивлении
 0,5 атм. (об./мин): 7800
 Конструктив: IMB 5
 Тип защиты: IP 44
 Материал корпуса и механизма насоса: Полиамид
 Размеры насоса ДхШхВ (мм) / (дюйм): 90 x 120 x 300 / 3,5 x 4,7 x 11,8
 Вес с принадлежностями (кг) / (фунт): 5,52 / 12,2

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Аксиальный насос с ручным приводом (23 720)
- Подсвеченный выключатель
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг, 4 м / 13,1 ft, DN 19, G 1" нар., G 1" вн. (23 144)
- Раздаточный пистолет автоматический с конструктивным допуском и шатуном-G 1" вн.60 л/мин (23 168)
- Заборный шланг, 1,6 м / 5,2 ft с металлическим ситом
- Резьба для бочки, G 2" нар.
- Высококачественная упаковка

Примечания

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- Столб жидкости может быть создан ручным подкачиванием
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Насос предназначен для использования только в качестве бочкового насоса
- После перекачки 100 000 литров замените скользящий электрографитовый контакт

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм) / (дюйм): 400 x 400 x 220 / 15,7 x 15,7 x 8,7
 Вес (кг): 6,26
 Количество в упаковке: 1.0



PREMAxx 52 л/мин
220 В-50 Гц-EUS-ZVAD-4 м

Номер артикула: 23 737
Код товара: 4103810237379
Группа скидок: D

Технические данные

Кабель, с евроштекером (м): 2
 Резьба емкости: G 2" нар, резьба на бочку
 Резьба со стороны подачи: G 1" нар.
 Гидравлические данные
 Тип насоса: Аксиальное колесо, не самовсасывающий
 Производительность при свободном протекании (л/мин): 52
 Высота всасывания (м): 2
 Среда перекачки: Газойль и дизельное топливо
 Данные двигателя
 Напряжение (В): 230
 Частота (Гц): 50
 Потребление тока (А): 1,8
 Мощность (кВт): 0,32
 Термозащита: самосбрасывающийся
 Время включения (мин): 30
 Число оборотов при сопротивлении
 0,5 атм. (об./мин): 7500
 Конструктив: IMB 5
 Тип защиты: IP 44
 Материал корпуса и механизма насоса: Полиамид
 Размеры насоса ДхШхВ (мм): 90 x 120 x 350
 Вес (кг): 2,5

Спецификация

- Для емкостей от 200 до 1000 л
- Аксиальный насос с ручным приводом (23 730)
- Подсвеченный выключатель
- Мотор, с термовыключателем, самосбрасываемый
- Защита от вытекания согласно Закона о сохранении водных ресурсов, постоянно действующая
- Раздаточный шланг, 4 м, Ду 19, G1" нар., G1" вн. (23 144)
- Автоматический раздаточный пистолет с шатуном, ZVAD (23 176)
- Заборный шланг, 1,6 м, с металлическим ситом
- Переходник на бочку, ПЭ, G 2" нар. и M 64 x 4 а
- Высококачественная упаковка

Примечания

- Насос очень легкий и очень тихий
- Не чувствителен к малым загрязнениям в перекачиваемой среде
- Столб жидкости может быть создан ручным подкачиванием
- При пропадании электропитания возможна перекачка в ручном режиме
- Насос предназначен для использования только в качестве бочкового насоса
- После перекачки 100 000 литров замените скользящий электрографитовый контакт

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 400 x 400 x 220
 Вес (кг): 4,5
 Количество в упаковке: 1.0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pressol.pro-solution.ru | эл. почта: pss@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

PRESSOL