

***Катушка со шлангом
для дизтоплива***



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pressol.pro-solution.ru | эл. почта: pss@pro-solution.ru

телефон: 8 800 511 88 70

Катушка со шлангом для дизтоплива

открытая, стена-пол, 60 атм, Ду16, 8 м



Номер артикула: 29 341
Код товара: 4103810293412
Группа скидок: D

Технические данные

Длина раздаточного шланга (м): 8
 Резьба раздаточного шланга: G 3/4" вн./нар.
 Длина соединительного шланга (м): 1
 Резьба соединительного шланга: G 3/4" вн./вн.
 Внутренний диаметр шланга (Ду): 16
 Макс. рабочее давление. (атм): 60
 Лакировка
 Вкладыш: серый матовый, RAL 7040
 Опорная плата: серый матовый, RAL 7040
 Барабан: синий, Pantone 294 C
 Размеры, ДхШхВ (мм): 472 x 152 x 498
 Вес (кг): 17,2

Спецификация

- Шланговая катушка для дизеля и газойля
- открытая, для монтажа на полу/стене
- Со стопором шланга

Особенности

- Шланговые катушки Pressol крайне прочны и отличаются небольшими размерами.
- Все жестяные части фосфатированы, огрунтованы и лакированы.
- Тщательная обработка поверхности всех металлических частей обеспечивает высокую защиту от коррозии.
- ось (Ø 40 мм) из литого цинка. Выбранные нашими инженерами размеры гарантируют почти неограниченный срок службы
- Как пара материалов ось/подшипник так и пакет пружин обслуживания не требуют
- Легок для монтажа, т.к. при закреплении кронштейна на стене вес катушки с кабелем держать не нужно. d der Montage nicht gehalten werden muss.
- Все шатуны на подшипниках
- Высокие давления в системах подачи не влияют на прикладываемую силу для вращения катушки
- На каждые 1/4 оборота шланг может быть зафиксирован

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 540 x 580 x 160
 Вес (кг): 19,1
 Количество в упаковке: 1.0



Катушка со шлангом для дизтоплива

открытая, на потолок, 60 атм, Ду 16, 8 м

Номер артикула: 29 351
Код товара: 4103810293511
Группа скидок: D

Технические данные

Длина раздаточного шланга (м): 8
 Резьба раздаточного шланга: G 3/4" вн./нар.
 Длина соединительного шланга (м): 1
 Резьба соединительного шланга: G 3/4" вн./вн.
 Внутренний диаметр шланга (Ду): 16
 Макс. рабочее давление. (атм): 60
 Лакировка
 Вкладыш: серый матовый, RAL 7040
 Опорная плата: серый матовый, RAL 7040
 Барабан: синий, Pantone 294 C
 Консоль, угловая: синий, Pantone 294 C
 Размеры, ДхШхВ (мм): 475 x 158 x 520
 Вес (кг): 22,300

Спецификация

- Шланговая катушка для дизеля и газойля
- открытая, для монтажа на потолке
- Со стопором шланга

Особенности

- Шланговые катушки Pressol крайне прочны и отличаются небольшими размерами.
- Все жестяные части фосфатированы, огрунтованы и лакированы.
- Тщательная обработка поверхности всех металлических частей обеспечивает высокую защиту от коррозии.
- ось (Ø 40 мм) из литого цинка. Выбранные нашими инженерами размеры гарантируют почти неограниченный срок службы
- Как пара материалов ось/подшипник так и пакет пружин обслуживания не требуют
- Легок для монтажа, т.к. при закреплении кронштейна на стене вес катушки с кабелем держать не нужно. d der Montage nicht gehalten werden muss.
- Все шатуны на подшипниках
- Высокие давления в системах подачи не влияют на прикладываемую силу для вращения катушки
- На каждые 1/4 оборота шланг может быть зафиксирован

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 540 x 580 x 195
 Вес (кг): 23,450
 Количество в упаковке: 1.0

Катушка со шлагом для дизтоплива

закрытая шатун снаружи, стена-пол, 60 атм, Ду 16, 8 м



Номер артикула: 29 371
Код товара: 4103810293719
Группа скидок: D

Технические данные

Длина раздаточного шланга (м):	8
Резьба раздаточного шланга:	G 3/4" вн./нар.
Длина соединительного шланга (м):	1
Резьба соединительного шланга:	G 3/4" вн./вн.
Внутренний диаметр шланга (Ду):	16
Макс. рабочее давление. (атм):	60
Лакировка	
Корпус:	серый матовый, RAL 7040
Вкладыш:	серый матовый, RAL 7040
Опорная плата:	серый матовый, RAL 7040
Барабан:	синий, Pantone 294 C
Консоль:	синий, Pantone 294 C
Размеры, ДхШхВ (мм):	495 x 158 x 508
Вес (кг):	23,8

Спецификация

- Шланговая катушка для дизеля и газойля
- закрытая, для монтажа на стене/полу, шатун снаружи
- Со стопором шланга

Особенности

- Шланговые катушки Pressol крайне прочны и отличаются небольшими размерами.
- Все жестяные части фосфатированы, огрунтованы и лакированы.
- Тщательная обработка поверхности всех металлических частей обеспечивает высокую защиту от коррозии.
- ось (Ø 40 мм) из литого цинка. Выбранные нашими инженерами размеры гарантируют почти неограниченный срок службы
- Как пара материалов ось/подшипник так и пакет пружин обслуживания не требуют
- Легок для монтажа, т.к. при закреплении кронштейна на стене вес катушки с кабелем держать не нужно. d der Montage nicht gehalten werden muss.
- Все шатуны на подшипниках
- Высокие давления в системах подачи не влияют на прикладываемую силу для вращения катушки
- На каждые 1/4 оборота шланг может быть зафиксирован

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	540 x 580 x 160
Вес (кг):	25
Количество в упаковке:	1.0



Катушка со шлангом для дизтоплива

закрытая, стена-пол, 60 атм, Ду 16, 8 м

Номер артикула:	29 361
Код товара:	4103810293610
Группа скидок:	D

Технические данные

Длина раздаточного шланга (м):	8
Резьба раздаточного шланга:	G 3/4" вн./нар.
Длина соединительного шланга (м):	1
Резьба соединительного шланга:	G 3/4" вн./вн.
Внутренний диаметр шланга (Ду):	16
Макс. рабочее давление. (атм):	60
Лакировка	
Корпус:	серый матовый, RAL 7040
Вкладыш:	серый матовый, RAL 7040
Опорная плата:	серый матовый, RAL 7040
Барабан:	синий, Pantone 294 C
Консоль:	синий, Pantone 294 C
Размеры, ДхШхВ (мм):	495 x 170 x 508
Вес (кг):	25,700

Спецификация

- Шланговая катушка для дизеля и газойля
- закрытая, для монтажа на стене/полу, шатун внутри
- Со стопором шланга

Особенности

- Шланговые катушки Pressol крайне прочны и отличаются небольшими размерами.
- Все жестяные части фосфатированы, огрунтованы и лакированы.
- Тщательная обработка поверхности всех металлических частей обеспечивает высокую защиту от коррозии.
- ось (Ø 40 мм) из литого цинка. Выбранные нашими инженерами размеры гарантируют почти неограниченный срок службы
- Как пара материалов ось/подшипник так и пакет пружин обслуживания не требуют
- Легок для монтажа, т.к. при закреплении кронштейна на стене вес катушки с кабелем держать не нужно. d der Montage nicht gehalten werden muss.
- Все шатуны на подшипниках
- Высокие давления в системах подачи не влияют на прикладываемую силу для вращения катушки
- На каждые 1/4 оборота шланг может быть зафиксирован

Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм):	540 x 580 x 195
Вес (кг):	26,650
Количество в упаковке:	1.0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pressol.pro-solution.ru | эл. почта: pss@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

PRESSOL