

**PRESSOL**

***Масленки  
стандартные  
стальные***



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск +7 (8182) 45-71-35  
Астана +7 (7172) 69-68-15  
Астрахань +7 (8512) 99-46-80  
Барнаул +7 (3852) 37-96-76  
Белгород +7 (4722) 20-58-80  
Брянск +7 (4832) 32-17-25  
Владивосток +7 (4232) 49-26-85  
Владимир +7 (4922) 49-51-33  
Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
Воронеж +7 (4732) 12-26-70  
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
Иваново +7 (4932) 70-02-95  
Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
Иркутск +7 (3952) 56-24-09  
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61  
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36  
Калуга +7 (4842) 33-35-03  
Кемерово +7 (3842) 21-56-70  
Киров +7 (8332) 20-58-70  
Краснодар +7 (861) 238-86-59  
Красноярск +7 (391) 989-82-67  
Курск +7 (4712) 23-80-45  
Липецк +7 (4742) 20-01-75  
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81  
Москва +7 (499) 404-24-72  
Мурманск +7 (8152) 65-52-70  
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32  
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65  
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23  
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64  
Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
Омск +7 (381) 299-16-70  
Орел +7 (4862) 22-23-86  
Оренбург +7 (3532) 48-64-35  
Пенза +7 (8412) 23-52-98  
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18  
Пермь +7 (342) 233-81-65  
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65  
Рязань +7 (4912) 77-61-95  
Самара +7 (846) 219-28-25  
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
Саранск +7 (8342) 22-95-16  
Саратов +7 (845) 239-86-35  
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65  
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63  
Сургут +7 (3462) 77-96-35  
Сызрань +7 (8464) 33-50-64  
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02  
Тверь +7 (4822) 39-50-56  
Томск +7 (3822) 48-95-05  
Тула +7 (4872) 44-05-30  
Тюмень +7 (3452) 56-94-75  
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95  
Уфа +7 (347) 258-82-65  
Хабаровск +7 (421) 292-95-69  
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89  
Челябинск +7 (351) 277-89-65  
Череповец +7 (8202) 49-07-18  
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: [pressol.pro-solution.ru](http://pressol.pro-solution.ru) | эл. почта: [pss@pro-solution.ru](mailto:pss@pro-solution.ru)  
телефон: 8 800 511 88 70**



**Стандартная масленка, 250 мл, сталь, красная**

EWKP, трубка 135 мм

**Номер артикула:** 05 113  
**Код товара:** 4103810051135  
**Группа скидок:** А

**Технические данные**

Объем емкости (мл): 250  
Материал емкости: сталь  
Лакировка емкости: красный, RAL 3000  
Материал механизма насоса: Полиэтилен  
Длина трубки (mm): 135  
Материал трубки: Алюминий  
Высота (мм): 120  
Основание ДхШ (мм): 135 x 70  
Вес (кг): 0,21

**Спецификация**

- Изогнутая трубка, алюминий (01 071)
- изогнутая трубка, позволяет смазывание в труднодоступных местах
- пластиковый насос простого действия (EWKP)
- прочный механизм насоса позволяет дозировку по каплям
- Все вентили выполнены как шаровые краны
- высокое качество поверхности, лакировка качественным водным лаком
- Со штрих-кодом

**Примечания**

- эргономичная форма

**Упаковка**

Вес с упаковкой (кг): 1,43  
Размер ДхШхВ (мм): 335 x 230 x 120  
Количество в упаковке: 6.0



**Стандартная масленка, 350 мл, St, красная**

EWKP, трубка 135 мм

**Номер артикула:** 05 114  
**Код товара:** 4103810051142  
**Группа скидок:** А

**Технические данные**

Объем емкости (мл): 350  
Материал емкости: сталь  
Лакировка емкости: красный, RAL 3000  
Материал механизма насоса: Полиэтилен  
Длина трубки (mm): 135  
Материал трубки: Алюминий  
Высота (мм): 120  
Основание ДхШ (мм): 145 x 85  
Вес (кг): 0,225

**Спецификация**

- Изогнутая трубка, алюминий (01 071)
- изогнутая трубка, позволяет смазывание в труднодоступных местах
- пластиковый насос простого действия (EWKP)
- прочный механизм насоса позволяет дозировку по каплям
- Все вентили выполнены как шаровые краны
- высокое качество поверхности, лакировка качественным водным лаком
- Со штрих-кодом

**Примечания**

- эргономичная форма

**Упаковка**

Вес с упаковкой (кг): 1,52  
Размер ДхШхВ (мм): 340x230x120  
Количество в упаковке: 6.0



**Стандартная масленка, 500 мл, St, красная**

EWKP, трубка 135 мм

**Номер артикула:** 05 115  
**Код товара:** 4103810051159  
**Группа скидок:** A

**Технические данные**

Объем емкости (мл): 500  
Материал емкости: сталь  
Лакировка емкости: красный, RAL 3000  
Материал механизма насоса: Полиэтилен  
Длина трубки (mm): 135  
Материал трубки: Алюминий  
Высота (мм): 150  
Основание ДхШ (мм): 145 x 85  
Вес (кг): 0,2548

**Спецификация**

- Изогнутая трубка, алюминий (01 071)
- изогнутая трубка, позволяет смазывание в труднодоступных местах
- пластиковый насос простого действия (EWKP)
- прочный механизм насоса позволяет дозировку по каплям
- Все вентили выполнены как шаровые краны
- высокое качество поверхности, лакировка качественным водным лаком
- Со штрих-кодом

**Примечания**

- эргономичная форма

**Упаковка**

Вес с упаковкой (кг): 1,7144  
Размер ДхШхВ (мм): 305 x 305 x 140  
Количество в упаковке: 6.0

**Стандартная масленка, 350 мл, сталь, красная**

EWKP, гибкий прозрачный шланг

**Номер артикула:** 05 134  
**Код товара:** 4103810051340  
**Группа скидок:** А



**Технические данные**

Объем емкости (мл): 350  
Материал емкости: сталь  
Лакировка емкости: красный, RAL 3000  
Материал механизма насоса: Полиэтилен  
Длина гибкой трубки (мм): 210  
Материал гибкой трубки: Поливинилхлорид  
Высота (мм): 120  
Основание ДхШ (мм): 145 x 85  
Вес (кг): 0,225

**Спецификация**

- Гибкий шланг, прозрачный (01 130)
- пластиковый насос простого действия (EWKP)
- прочный механизм насоса позволяет дозировку по каплям
- Все вентили выполнены как шаровые краны
- высокое качество поверхности, лакировка качественным водным лаком
- Со штрих-кодом

**Примечания**

- эргономичная форма

**Упаковка**

Размер ДхШхВ (мм): 335 x 230 x 120  
Вес с упаковкой (кг): 1,53  
Количество в упаковке: 6.0



### Стандартная масленка, 250 мл, сталь, синяя

EWMP, гибкий шланг и жесткая трубка

Номер артикула: 05 223  
Код товара: 4103810052231  
Группа скидок: A

#### Технические данные

Объем емкости (мл): 250  
Материал емкости: сталь  
Лакировка емкости: синий, RAL 5010  
Материал механизма насоса: Латунь  
Длина трубки (mm): 135  
Материал трубки: Алюминий  
Длина гибкой трубки (mm): 210  
Материал гибкой трубки: PVC  
Высота (mm): 110  
Основание ДхШ (mm): 135 x 70  
Вес (кг): 0,24

#### Спецификация

- Изогнутая трубка, алюминий (01 071)
- изогнутая трубка, позволяет смазывание в труднодоступных местах
- Гибкий шланг, прозрачный (01 130)
- латунный насос простого действия (EWMP)
- прочный механизм насоса позволяет дозировку по каплям
- Все вентили выполнены как шаровые краны
- высокое качество поверхности, лакировка качественным водным лаком
- Со штрих-кодом

#### Примечания

- эргономичная форма

#### Упаковка

Размер ДхШхВ (mm): 335 x 230 x 120  
Вес с упаковкой (кг): 1,6  
Количество в упаковке: 6.0



**Стандартная масленка, 350 мл, сталь, синяя**

EWMP, гибкий шланг и жесткая трубка

Номер артикула: 05 224  
Код товара: 4103810052248  
Группа скидок: А

**Технические данные**

Объем емкости (мл): 350  
Материал емкости: сталь  
Лакировка емкости: синий, RAL 5010  
Материал механизма насоса: Латунь  
Длина трубки (mm): 135  
Материал трубки: Алюминий  
Длина гибкой трубки (mm): 210  
Материал гибкой трубки: PVC  
Высота (mm): 120  
Основание ДхШ (mm): 145 x 85  
Вес (кг): 0,26

**Спецификация**

- Изогнутая трубка, алюминий (01 071)
- изогнутая трубка, позволяет смазывание в труднодоступных местах
- Гибкий шланг, прозрачный (01 130)
- латунный насос простого действия (EWMP)
- прочный механизм насоса позволяет дозировку по каплям
- Все вентили выполнены как шаровые краны
- высокое качество поверхности, лакировка качественным водным лаком
- Со штрих-кодом

**Примечания**

- эргономичная форма

**Упаковка**

Размер ДхШхВ (мм): 335 x 230 x 120  
Вес с упаковкой (кг): 1,67  
Количество в упаковке: 6.0



**Стандартная масленка, 500 мл, сталь, синяя**

EWMP, гибкий шланг и жесткая трубка

Номер артикула: 05 225  
Код товара: 4103810052255  
Группа скидок: А

**Технические данные**

Объем емкости (мл): 500  
Материал емкости: сталь  
Лакировка емкости: синий, RAL 5010  
Материал механизма насоса: Латунь  
Длина трубки (mm): 135  
Материал трубки: Алюминий  
Длина гибкой трубки (mm): 210  
Материал гибкой трубки: PVC  
Высота (mm): 150  
Основание ДхШ (mm): 145 x 85  
Вес (кг): 0,28

**Спецификация**

- Изогнутая трубка, алюминий (01 071)
- изогнутая трубка, позволяет смазывание в труднодоступных местах
- Гибкий шланг, прозрачный (01 130)
- латунный насос простого действия (EWMP)
- прочный механизм насоса позволяет дозировку по каплям
- Все вентили выполнены как шаровые краны
- высокое качество поверхности, лакировка качественным водным лаком
- Со штрих-кодом

**Примечания**

- эргономичная форма

**Упаковка**

Размер ДхШхВ (mm): 310x310x135  
Вес с упаковкой (кг): 1,91  
Количество в упаковке: 6.0



Стандартная масленка, 750 мл, сталь, синяя  
EWMP, гибкий шланг и жесткая трубка

Номер артикула: 05 226  
Код товара: 4103810052262  
Группа скидок: А

Технические данные

Объем емкости (мл): 750  
Материал емкости: Сталь  
Лакировка емкости: синий, RAL 5010  
Материал механизма насоса: Латунь  
Длина трубки (mm): 135  
Материал трубки: Алюминий  
Длина гибкой трубки (мм): 210  
Материал гибкой трубки: PVC  
Высота (мм): 200  
Основание ДхШ (мм): 150 x 100  
Вес (кг): 0,33

Спецификация

- Изогнутая трубка, алюминий (01 071)
- изогнутая трубка, позволяет смазывание в труднодоступных местах
- Гибкий шланг, прозрачный (01 130)
- латунный насос простого действия (EWMP)
- прочный механизм насоса позволяет дозировку по каплям
- Все вентили выполнены как шаровые краны
- высокое качество поверхности, лакировка качественным водным лаком
- со штрих-кодом

Примечания

- эргономичная форма

Упаковка

Вес (кг): 2,17  
Размер ДхШхВ (мм): 330 x 270 x 210  
Количество в упаковке: 6.0

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35  
Астана +7 (7172) 69-68-15  
Астрахань +7 (8512) 99-46-80  
Барнаул +7 (3852) 37-96-76  
Белгород +7 (4722) 20-58-80  
Брянск +7 (4832) 32-17-25  
Владивосток +7 (4232) 49-26-85  
Владимир +7 (4922) 49-51-33  
Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
Воронеж +7 (4732) 12-26-70  
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
Иваново +7 (4932) 70-02-95  
Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
Иркутск +7 (3952) 56-24-09  
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61  
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36  
Калуга +7 (4842) 33-35-03  
Кемерово +7 (3842) 21-56-70  
Киров +7 (8332) 20-58-70  
Краснодар +7 (861) 238-86-59  
Красноярск +7 (391) 989-82-67  
Курск +7 (4712) 23-80-45  
Липецк +7 (4742) 20-01-75  
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81  
Москва +7 (499) 404-24-72  
Мурманск +7 (8152) 65-52-70  
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32  
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65  
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23  
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64  
Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
Омск +7 (381) 299-16-70  
Орел +7 (4862) 22-23-86  
Оренбург +7 (3532) 48-64-35  
Пенза +7 (8412) 23-52-98  
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18  
Пермь +7 (342) 233-81-65  
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65  
Рязань +7 (4912) 77-61-95  
Самара +7 (846) 219-28-25  
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
Саранск +7 (8342) 22-95-16  
Саратов +7 (845) 239-86-35  
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65  
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63  
Сургут +7 (3462) 77-96-35  
Сызрань +7 (8464) 33-50-64  
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02  
Тверь +7 (4822) 39-50-56  
Томск +7 (3822) 48-95-05  
Тула +7 (4872) 44-05-30  
Тюмень +7 (3452) 56-94-75  
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95  
Уфа +7 (347) 258-82-65  
Хабаровск +7 (421) 292-95-69  
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89  
Челябинск +7 (351) 277-89-65  
Череповец +7 (8202) 49-07-18  
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: [pressol.pro-solution.ru](http://pressol.pro-solution.ru) | эл. почта: [pss@pro-solution.ru](mailto:pss@pro-solution.ru)  
телефон: 8 800 511 88 70

