

***Насосы бочковые  
стальные***



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Архангельск +7 (8182) 45-71-35  
Астана +7 (7172) 69-68-15  
Астрахань +7 (8512) 99-46-80  
Барнаул +7 (3852) 37-96-76  
Белгород +7 (4722) 20-58-80  
Брянск +7 (4832) 32-17-25  
Владивосток +7 (4232) 49-26-85  
Владимир +7 (4922) 49-51-33  
Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
Воронеж +7 (4732) 12-26-70  
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
Иваново +7 (4932) 70-02-95  
Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
Иркутск +7 (3952) 56-24-09  
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61  
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36  
Калуга +7 (4842) 33-35-03  
Кемерово +7 (3842) 21-56-70  
Киров +7 (8332) 20-58-70  
Краснодар +7 (861) 238-86-59  
Красноярск +7 (391) 989-82-67  
Курск +7 (4712) 23-80-45  
Липецк +7 (4742) 20-01-75  
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81  
Москва +7 (499) 404-24-72  
Мурманск +7 (8152) 65-52-70  
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32  
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65  
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23  
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64  
Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
Омск +7 (381) 299-16-70  
Орел +7 (4862) 22-23-86  
Оренбург +7 (3532) 48-64-35  
Пенза +7 (8412) 23-52-98  
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18  
Пермь +7 (342) 233-81-65  
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65  
Рязань +7 (4912) 77-61-95  
Самара +7 (846) 219-28-25  
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
Саранск +7 (8342) 22-95-16  
Саратов +7 (845) 239-86-35  
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65  
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63  
Сургут +7 (3462) 77-96-35  
Сызрань +7 (8464) 33-50-64  
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02  
Тверь +7 (4822) 39-50-56  
Томск +7 (3822) 48-95-05  
Тула +7 (4872) 44-05-30  
Тюмень +7 (3452) 56-94-75  
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95  
Уфа +7 (347) 258-82-65  
Хабаровск +7 (421) 292-95-69  
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89  
Челябинск +7 (351) 277-89-65  
Череповец +7 (8202) 49-07-18  
Ярославль +7 (4852) 67-02-35



### Ручной бочковой насос

SRL 840, 20 л/мин-KSAK

**Номер артикула:** 13 010  
**Код товара:** 4103810130106  
**Группа скидок:** А

#### Технические данные

Производительность (л/ход): 0,72  
 Производительность (л/мин): прим. 20  
 Перекачиваемые среды: масла до SAE 90  
 Применение: Емкость для 60 / 200 / 220 л  
 Слив: Пластиковый слив, закреплен муфтой  
 Длина заборной трубки (мм): 840  
 Обработка поверхности: все стальные части оцинкованы  
 Бочковая резьба: G 2" нар и M 64 x 4 нар

Материалы частей, контактирующих со средой

Головка насоса: удароустойчивый литой цинк  
 Тело насоса: сталь  
 Прокладки: Резина

Размеры, ДхШхВ (мм)

Вес (кг): 1,38

#### Спецификация

- Регулируется по высоте резьбовым соединением (19 526)
- упакован в отдельную коробку
- Со штрих-кодом

#### Особенности

- для масел до SAE 90, самосмазывающих, неагрессивных сред, неразбавленного тосола, дизтоплива, тосола

#### Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 1100 x 85 x 85  
 Вес с упаковкой (кг): 1,58  
 Количество в упаковке: 1.0



### Ручной бочковой насос

SRL 480-900-16 л/мин-STAK

**Номер артикула:** 13 012  
**Код товара:** 4103810130120  
**Группа скидок:** А

#### Технические данные

**Производительность (л/ход):** 0,3  
**Производительность (л/мин):** 16  
**Перекачиваемые среды:** масла до SAE 90  
**Применение:** Емкость для 60 / 200 / 220 л  
**Слив:** Стальной изогнутый слив, с накидной муфтой  
**Длина заборной трубки (мм):** 480-900  
**Обработка поверхности:** все стальные части оцинкованы  
**Бочковая резьба:** G 2" нар.

Материалы частей, контактирующих со средой

**Головка насоса:** удароустойчивый литой цинк  
**Тело насоса:** сталь  
**Прокладки:** Поливинилхлорид, резина

**Вес (кг):** 1,73

#### Спецификация

- упакован в отдельную коробку
- Со штрих-кодом

#### Особенности

- Пригодно для моторных масел вязкостью от SAE 5 W до SAE 50, трансмиссионных масел от SAE 75 W до SAE 90, газойля, дизтоплива, машинного масла, керосина, неразбавленного антифриза
- При наличии протечки на штанге поршня, подтяните накидную гайку при помощи ключа на 22

#### Упаковка

**Размеры, ДхШхВ (мм):** 800 x 90 x 90  
**Вес с упаковкой (кг):** 1,9  
**Количество в упаковке:** 1.0



### Ручной бочковой насос

SRL 840-10 л/мин-KSAK

**Номер артикула:** 13 015  
**Код товара:** 4103810130151  
**Группа скидок:** А

#### Технические данные

Производительность (л/ход): 0,1  
 Производительность (л/мин): прим. 10  
 Перекачиваемые среды: Масла до SAE 140  
 Применение: Емкость для 60 / 200 / 220 л  
 Слив: Пластиковый слив, закреплен муфтой  
 Длина заборной трубки (мм): 840  
 Обработка поверхности: все стальные части оцинкованы  
 Бочковая резьба: G 2" нар и M 64 x 4 нар

Материалы частей, контактирующих со средой

Головка насоса: удароустойчивый литой цинк  
 Тело насоса: сталь  
 Прокладки: Резина

Размеры, ДхШхВ (мм)

Вес (кг)

#### Спецификация

- Регулируется по высоте резьбовым соединением (19 526)
- упакован в отдельную коробку
- Со штрих-кодом

#### Особенности

- для масел, до SAE 140, самосмазывающих, неагрессивных сред

#### Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 1100 x 85 x 85  
 Вес с упаковкой (кг): 1,8  
 Количество в упаковке: 1.0



### Ручной бочковой насос

SRL 840-10 л/мин-STAK

**Номер артикула:** 13 016  
**Код товара:** 4103810130168  
**Группа скидок:** А

#### Технические данные

Производительность (л/ход): 0,1  
 Производительность (л/мин): прим. 10  
 Перекачиваемые среды: Масла до SAE 140  
 Применение: Емкость для 60 / 200 / 220 л  
 Слив: стальной изогнутый слив  
 Длина заборной трубки (мм): 840  
 Обработка поверхности: все стальные части оцинкованы  
 Бочковая резьба: G 2" нар и M 64 x 4 нар

Материалы частей, контактирующих со средой

Головка насоса: удароустойчивый литой цинк  
 Тело насоса: сталь  
 Прокладки: Резина

Размеры, ДхШхВ (мм): 1200 x 400 x 60  
 Вес (кг): 1,9

#### Спецификация

- Регулируется по высоте резьбовым соединением (19 526)
- упакован в отдельную коробку
- Со штрих-кодом

#### Особенности

- для масел, до SAE 140, самосмазывающих, неагрессивных сред

#### Упаковка

Размеры, ДхШхВ (мм): 1100 x 85 x 85  
 Вес с упаковкой (кг): 2,2  
 Количество в упаковке: 1.0



### Ручной бочковой насос, с принадлежностями

SRL 840-10 л/мин-KSAK

**Номер артикула:** 13 017  
**Код товара:** 4103810130175  
**Группа скидок:** А

#### Технические данные

**Производительность (л/ход):** 0,1  
**Производительность (л/мин):** прим. 10  
**Перекачиваемые среды:** Масла до SAE 140  
**Применение:** Емкость для 60 / 200 / 220 л  
**Слив:** Пластиковый слив, закреплен муфтой, Поливинилхлоридный раздаточный шланг, 1000 мм, с пластиковым сливом

**Длина заборной трубки (мм):** 840  
**Обработка поверхности:** все стальные части оцинкованы  
**Бочковая резьба:** G 2" нар и M 64 x 4 нар

Материалы частей, контактирующих со средой

**Головка насоса:** удароустойчивый литой цинк  
**Тело насоса:** сталь  
**Прокладки:** Резина

**Размеры, ДхШхВ (мм)**

**Вес (кг):** 1,85

#### Спецификация

- С гарнитурой для шланга (13 099)
- Регулируется по высоте резьбовым соединением (19 526)
- упакован в отдельную коробку
- Со штрих-кодом

#### Особенности

- для масел, до SAE 140, самосмазывающих, неагрессивных сред

#### Упаковка

**Размеры, ДхШхВ (мм):** 1100 x 85 x 85  
**Вес с упаковкой (кг):** 2,1  
**Количество в упаковке:** 1.0

### По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35  
Астана +7 (7172) 69-68-15  
Астрахань +7 (8512) 99-46-80  
Барнаул +7 (3852) 37-96-76  
Белгород +7 (4722) 20-58-80  
Брянск +7 (4832) 32-17-25  
Владивосток +7 (4232) 49-26-85  
Владимир +7 (4922) 49-51-33  
Волгоград +7 (8442) 45-94-42  
Воронеж +7 (4732) 12-26-70  
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75  
Иваново +7 (4932) 70-02-95  
Ижевск +7 (3412) 20-90-75  
Иркутск +7 (3952) 56-24-09  
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61  
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36  
Калуга +7 (4842) 33-35-03  
Кемерово +7 (3842) 21-56-70  
Киров +7 (8332) 20-58-70  
Краснодар +7 (861) 238-86-59  
Красноярск +7 (391) 989-82-67  
Курск +7 (4712) 23-80-45  
Липецк +7 (4742) 20-01-75  
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81  
Москва +7 (499) 404-24-72  
Мурманск +7 (8152) 65-52-70  
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32  
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65  
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23  
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64  
Новосибирск +7 (383) 235-95-48  
Омск +7 (381) 299-16-70  
Орел +7 (4862) 22-23-86  
Оренбург +7 (3532) 48-64-35  
Пенза +7 (8412) 23-52-98  
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18  
Пермь +7 (342) 233-81-65  
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65  
Рязань +7 (4912) 77-61-95  
Самара +7 (846) 219-28-25  
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09  
Саранск +7 (8342) 22-95-16  
Саратов +7 (845) 239-86-35  
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65  
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63  
Сургут +7 (3462) 77-96-35  
Сызрань +7 (8464) 33-50-64  
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02  
Тверь +7 (4822) 39-50-56  
Томск +7 (3822) 48-95-05  
Тула +7 (4872) 44-05-30  
Тюмень +7 (3452) 56-94-75  
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95  
Уфа +7 (347) 258-82-65  
Хабаровск +7 (421) 292-95-69  
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89  
Челябинск +7 (351) 277-89-65  
Череповец +7 (8202) 49-07-18  
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: [pressol.pro-solution.ru](http://pressol.pro-solution.ru) | эл. почта: [pss@pro-solution.ru](mailto:pss@pro-solution.ru)  
телефон: 8 800 511 88 70

