

PRESSOL

***Резервуары для масла
на 1000 л.***



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

**сайт: pressol.pro-solution.ru | эл. почта: pss@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70**



Резервуар на 1000 л Пневмонасос 3:1, шланг 8 м

Номер артикула: 19 000 350
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Резервуар

Емкость резервуара (л): 1000
Материал наружной емкости: Жесть, оцинкована наваркой
Материал внутренней емкости: Полиэтилен высокой плотности
Разъемы: 4 x G 2" вн. резьба на бочку
Наружные размеры ДхШхВ (мм): 1280 x 770 x 1420
Пустой вес (кг): 89
Заполнение: 2" заливная горловина
Применение: для хранения выше уровня земли масла и трудновоспламеняемых жидкостей масел
Подача масла: Пневматический насос 3:1
Подключение сжатого воздуха: Штекер для разъема Rectus, Тур 26, Ду 7,2 мм
Раздача масла: Раздаточный пистолет с цифровым счетчиком

Спецификация

- Не поверяем
- Пневматический насос для масла 3:1 (19 264)
- Шланг, 8 м, G 1/2" нар/вн
- Держатель для шланга (19 669)
- Заборная гарнитура
- Фильтр-редуктор-лубликатор (20 218 950)
- Монтажная плата
- Резервуар, 1000 л, с уровнемером и оптическим указателем протечек (45 100)
- с раздаточным пистолетом с цифровым счетчиком (19 698 950), шатуном, каплеотсекателем
- Держатель для раздаточного пистолета, стаканчик-каплесборник

Примечания

- В сборе на монтажной плате
- Двухстенный резервуар
- С общим строительным допуском Nr. Z-40.21-288 des DIBt-Berlin (для Германии)
- для хранения выше уровня земли в закрытых помещениях
- встроенные ручки
- Палетная стальная опора, демонтируемая

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 1450 x 770 x 1720
Вес (кг): 111,000
Количество в упаковке: 1.0



Резервуар на 1000 л
Пневмонасос 3:1, катушка 10 м, открытая

Номер артикула: 19 000 351
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Резервуар

Емкость резервуара (л): 1000
Материал наружной емкости: Жесть, оцинкована наваркой
Материал внутренней емкости: Полиэтилен высокой плотности
Разъемы: 4 x G 2" вн. резьба на бочку
Наружные размеры ДхШхВ (мм): 1280 x 770 x 1420
Пустой вес (кг): 89
Заполнение: 2" заливная горловина
Применение: для хранения выше уровня земли масла и трудно воспламеняемых жидкостей масел
Подача масла: Пневматический насос 3:1
Подключение сжатого воздуха: Штекер для разъема Rectus, Тип 26, Ду 7,2 мм
Раздача масла: Раздаточный пистолет с цифровым счетчиком

Спецификация

- Не поверяем
- Пневматический насос для масла 3:1 (19 264)
- Шланговая катушка, открытая, настенная, 10 м, (29 142)
- Заборная гарнитура
- Фильтр-редуктор-лубликатор (20 218 950)
- Монтажная плата
- Резервуар, 1000 л, с уровнемером и оптическим указателем протечек (45 100)
- с раздаточным пистолетом с цифровым счетчиком (19 698 950), шатуном, каплеотсекателем
- Держатель для раздаточного пистолета, стаканчик-каплесборник

Примечания

- В сборе на монтажной плате
- Двухстенный резервуар
- С общим строительным допуском Nr. Z-40.21-288 des DIBt-Berlin (для Германии)
- для хранения выше уровня земли в закрытых помещениях
- встроенные ручки
- Палетная стальная опора, демонтируемая

Упаковка

Размер ДхШхВ (мм): 1450 x 770 x 1920
Вес (кг): 122,000
Количество в упаковке: 1.0



Резервуар на 1000 л не поверяема, насос для масла 220 В, шланг 8 м

Номер артикула: 23 005 350
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Резервуар

Емкость резервуара (л): 1000
Материал наружной емкости: Жесть, оцинкована наваркой
Материал внутренней емкости: Полиэтилен высокой плотности
Разъемы: 4 x G 2" вн. резьба на бочку
Наружные размеры ДхШхВ (мм): 1280 x 770 x 1420
Пустой вес (кг): 89
Заполнение: 2" заливная горловина
Применение: для хранения выше уровня земли масла и трудно воспламеняемых жидкостей масел

Подача масла: масляный насос
Издание: FMT Swiss AG
Длина кабеля (м): 1,8
Резьба со стороны забора: G 3/4" нар.
Резьба со стороны подачи: G 1/2" нар.

Гидравлические данные

Тип насоса: Шестеренный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 10
Высота всасывания (м): 3,5
Давление подачи (атм): 10
Перекачиваемые среды: Масла до SAE 90
Данные двигателя
Напряжение (В): 230
Частота (Гц): 50
Потребление тока (А): 5,5
Мощность (кВт): 0,5
Термозащита: самосбрасывающийся
Время включения (мин): Длительная работа
Вращающий момент (нм): 2
Число оборотов (об/мин): 1450
Конструктив: IMB 3
Тип защиты: IP 54
Размеры насоса ДхШхВ (мм): 310 x 195 x 205
Вес мотор и насос (кг): 13
Раздача масла: Раздаточный пистолет с цифровым счетчиком

Спецификация

- Не поверяем
- масляный насос (23 337)
- Шланг, 8 м, G 1/2" нар/вн
- Держатель для шланга (19 669)
- Заборная гарнитура
- Монтажная плата (88 129)
- Резервуар, 1000 л, с уровнемером и оптическим указателем протечек (45 100)

- с раздаточным пистолетом с цифровым счетчиком (19 698 950), шатуном, каплеотсекателем
- Держатель для раздаточного пистолета, стаканчик-каплесборник

Примечания

- В сборе на монтажной плате
- Двухстенный резервуар
- С общим строительным допуском Nr. Z-40.21-288 des DIBt-Berlin (для Германии)
- для хранения выше уровня земли в закрытых помещениях
- встроенные ручки
- Палетная стальная опора, демонтируемая

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0



Резервуар на 1000 л не поверяема, насос для масла 220 в, открытая катушка 10м

Номер артикула: 23 005 351
Код товара:
Группа скидок: D

Технические данные

Резервуар

Емкость резервуара (л): 1000
Материал наружной емкости: Жесть, оцинкована наваркой
Материал внутренней емкости: Полиэтилен высокой плотности
Разъемы: 4 x G 2" вн. резьба на бочку
Наружные размеры ДхШхВ (мм): 1280 x 770 x 1420
Пустой вес (кг): 89
Заполнение: 2" заливная горловина
Применение: для хранения выше уровня земли масла и трудно воспламеняемых жидкостей масел
Подача масла: масляный насос
Издание: FMT Swiss AG
Длина кабеля (м): 1,8
Резьба со стороны забора: G 3/4" нар.
Резьба со стороны подачи: G 1/2" нар.

Гидравлические данные

Тип насоса: Шестеренный насос, самовсасывающий
Производительность при свободном протекании (л/мин): 10
Высота всасывания (м): 3,5
Давление подачи (атм): 10
Перекачиваемые среды: Масла до SAE 90
Данные двигателя
Напряжение (В): 230
Частота (Гц): 50
Потребление тока (А): 5,5
Мощность (кВт): 0,5
Термозащита: самосбрасывающийся
Время включения (мин): Длительная работа
Вращающий момент (нм): 2
Число оборотов (об/мин): 1450
Конструктив: IMB 3
Тип защиты: IP 54
Размеры насоса ДхШхВ (мм): 310 x 195 x 205
Вес мотор и насос (кг): 13
Раздача масла: Раздаточный пистолет с цифровым счетчиком

Спецификация

- Не поверяем
- масляный насос (23 337)
- Шланговая катушка, открытая, настенная, 10 м, (29 142)
- Заборная гарнитура
- Монтажная плата (88 129)
- Резервуар, 1000 л, с уровнемером и оптическим указателем протечек (45 100)

- с раздаточным пистолетом с цифровым счетчиком (19 698 950), шатуном, каплеотсекателем
- Держатель для раздаточного пистолета, стаканчик-каплесборник

Примечания

- В сборе на монтажной плате
- Двухстенный резервуар
- С общим строительным допуском Nr. Z-40.21-288 des DIBt-Berlin (для Германии)
- для хранения выше уровня земли в закрытых помещениях
- встроенные ручки
- Палетная стальная опора, демонтируемая

Упаковка

Количество в упаковке: 1.0

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35
Астана +7 (7172) 69-68-15
Астрахань +7 (8512) 99-46-80
Барнаул +7 (3852) 37-96-76
Белгород +7 (4722) 20-58-80
Брянск +7 (4832) 32-17-25
Владивосток +7 (4232) 49-26-85
Владимир +7 (4922) 49-51-33
Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Воронеж +7 (4732) 12-26-70
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Иваново +7 (4932) 70-02-95
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Иркутск +7 (3952) 56-24-09
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61
Казань +7 (843) 207-19-05

Калининград +7 (4012) 72-21-36
Калуга +7 (4842) 33-35-03
Кемерово +7 (3842) 21-56-70
Киров +7 (8332) 20-58-70
Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Курск +7 (4712) 23-80-45
Липецк +7 (4742) 20-01-75
Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81
Москва +7 (499) 404-24-72
Мурманск +7 (8152) 65-52-70
Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65
Нижневартовск +7 (3466) 48-22-23
Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85

Новороссийск +7 (8617) 30-82-64
Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Орел +7 (4862) 22-23-86
Оренбург +7 (3532) 48-64-35
Пенза +7 (8412) 23-52-98
Первоуральск +7 (3439) 26-01-18
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65
Рязань +7 (4912) 77-61-95
Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саранск +7 (8342) 22-95-16
Саратов +7 (845) 239-86-35
Смоленск +7 (4812) 51-55-32

Сочи +7 (862) 279-22-65
Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Сургут +7 (3462) 77-96-35
Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Тверь +7 (4822) 39-50-56
Томск +7 (3822) 48-95-05
Тула +7 (4872) 44-05-30
Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Уфа +7 (347) 258-82-65
Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Челябинск +7 (351) 277-89-65
Череповец +7 (8202) 49-07-18
Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: pressol.pro-solution.ru | эл. почта: pss@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

